

日よけ 雨よけ 省エネ 節電

ROLL AWNING ELLE-BANNE SERIES






“ダブルパーネ”は、やさしくつつむ包容力で、 快適で豊かな多目的空間を創出します。

ひとつのシャフトから両サイドへと張り出す、新タイプのハイパフォーマンス・オーニング“ダブルパーネ”。独立型の開閉テントの役割りをコンパクトに実現。商業施設や公共施設の多目的空間や住宅の中庭などに最適です。たとえば、結婚式場などの庭園に素敵なイベントホールが誕生します。また熱中症対策として、通路やプールサイド、幼稚園・保育園の砂場などに取り付けて、夏場の強い日差しから大切なお客様やお子様をお守りします。オーニングでつくろう快適空間。“ダブルパーネ”は、やさしくつつむ包容力で、快適で豊かな多目的空間を創出します。


■断面図

単位:mm


▼手動タイプ



▼電動タイプ



▼電手動タイプ




[注意]

- ※手動タイプで逆転防止機構付ギア(G2型)は取り付け出来ません。
- ※図はキャンバス角度15°時の納まりです。キャンバス角度によって、前伸の納まり位置は変化します。
- ※上ケースはオプション品です。
- ※電動、電手動タイプの場合、モーターに直接雨水がかかるように、上ケース等を設置して下さい。

■標準構成寸法図


単位:mm



※図は電動タイプです。

■勾配寸法表

単位:mm



アーム 角度	10アーム			15アーム			20アーム		
	出巾	高さ①	高さ②	出巾	高さ①	高さ②	出巾	高さ①	高さ②
15°	2,172	494	95	3,081	615	216	4,031	742	343
20°	2,137	578	179	3,022	738	339	3,946	905	506
25°	2,087	660	261	2,940	857	458	3,831	1,064	665


※張り出し時の数値は参考値ですので、設置時の目安としてご使用下さい。

※取り付け面の傾斜、キャンバスの重み、また張り出し操作(手動タイプ)時やリミット設定(電動・電手動タイプ)の状況によってはキャンバス角度が既定通りにならない場合もあります。

※途中使いをすると雨がたまりやすくなりますので、ご注意ください。



キャンバスの張出し



コンパクトな収納

ホーニングでつくりたい快適空間




ROLL AWNING
W-BANNE

ロールオーニング
【ダブルバーネ】

- 最大間口は 4.7m (製品の外形寸法)
- 最大出巾は 4m (2m+2m)
- キャンバス勾配は 15° ~ 25°
- 1台で2台分のスペースを確保
- 2台設置するより断然お得!
- 専用金具を使用してアルミフレームへの取り付けが容易
- 独立型の開閉テントとして、幼稚園砂場や喫煙スペースに

■標準納まり図

▼RC造納まり




※RC上面は雨処理等で傾斜がついている場合がありますので、ご注意ください。

▼鉄骨造納まり



▼アルミ取付枠納まり



▼取付ブラケット寸法図



■最小間口寸法 (外形寸法) W


アーム規格	アーム最小スパン	最小間口寸法 (外形寸法) (W)
10+10	1,340 mm	1,910 mm
15+15	1,820 mm	2,390 mm
20+20	2,310 mm	2,880 mm

■規格別重量表

単位: kg

間口規格 外形寸法	機能区分	アーム規格			オプション 上ケース
		10+10	15+15	20+20	
2,045 mm (1.0間用)	手動	31.6	—	—	5.7
	電動	33.7	—	—	
	電手動	34.5	—	—	
	電動リモコン	33.9	—	—	
2,980 mm (1.5間用)	手動	41.0	45.9	61.2	7.8
	電動	43.1	48.0	63.3	
	電手動	43.9	48.8	64.1	
	電動リモコン	43.3	48.2	63.5	
3,890 mm (2.0間用)	手動	50.5	56.2	66.3	10.0
	電動	52.6	58.3	68.4	
	電手動	53.4	59.1	69.2	
	電動リモコン	52.8	58.5	68.6	
4,700 mm (2.5間用)	手動	57.1	63.4	69.9	11.5
	電動	59.2	65.5	72.0	
	電手動	60.0	66.3	72.8	
	電動リモコン	59.4	65.7	72.2	

※上記はキャンバス重量、440g/m²時で算出したものです。
※重量は、標準ブリル(H150ストレート)も含む。



■操作部品

- 手動 : 操作ハンドルの長さを5種類から選んでください。
- 電動 : 標準スイッチが付属します。オプションで他のスイッチも選択できます。
- 電手動 : 標準スイッチが付属します。オプションで他のスイッチも選択できます。操作ハンドルの長さを5種類から選んでください。
- 電動リモコン : 標準リモコンが付属します。オプションで他のリモコンも選択できます。(アルタス)

■操作ハンドルの長さ

記号	100	145	170	195	220
長さ (mm)	1,000	1,450	1,700	1,950	2,200

